

ID # 1003

Naziv: LAGER PPN 70-F4S

Kategorija: Prikolice, poluprikolice
Stanje stroja: Korišteno
Napomena: DEMO MODEL - NOVO!!!
Oprema: NISKONOSEĆA POLUPRIKOLICA Internacional PPN 70-F4S
Tehnički podaci poluprikolice sa 4 osovine
Visina sedla 1250 mm
Visina radne platforme (prazno) 850 mm
Ukupna dužina 13260 mm
Ukupna širina 2540 mm
Dužina prednjeg dijela 3910 mm
Dužina radne platforme 9350 mm
Tehnička nosivost poluprikolice 70000 kg
Tehnička nosivost grupe osovina 52000 kg
Tehnička nosivost vučnog čepa (King Pin) 18000 kg
Neto težina poluprikolice 10000 kg
Korisni teret (nosivost) 60000 kg
Konzolno proširenje 2x250 mm
Osovinski agregati
Osovine TECMA - 4 x 13 tona zračno ogibljenje,
doboš kočnice, 3. i 4. osovina zakretna,
1. osovina podizna (opcija)
Gume dimenzija 245/70 R17,5 (16+1 rezervna)
Čelični naplatak 17,5 x 6,75 ET125
Vučni čep 2" JOST sa prirubnicom ECE R55, jedan položaj
Stajni trap HOLLAND, statičke nosivost 50 tona
Elektroinstalacija - signalizacija
24 V izvedena prema ECE R48
ADR utičnica 2 x 7-polna i utičnica EBS sustava
Šasija
Izvedena od jake čelične rešetkaste
konstrukcije iz dva nivoa, sastavljena
od podužnih nosača i poprečnih traverzi.
Ugrađene pomoćne stajne stope u zadnjem
dijelu poluprikolice (pocinčane)
Pjeskareno čeličnim granulatom, PRIMER 2x,
lakirano 2K boja, RAL po želji naručioca
Oprema

Podmetači za točkove
Oznake i listice opasnosti po ADR-u
Proširivači za utovar do 3m. (pocinčani)
Kočiona instalacija
KNORR EBS-E (ABS 2S/2M), PREV, RSS, PEM
Pneumatska, dvovodna, jednokružni sustav EEC
Parkirna pneumatska kočnica
Nailazna rampa (opcija)
Prenosna aluminijska dim. 2000x495 mm
Težina 70 kg komad
Nosivost za par 33000 kg (par = 2 komada)
Garancija
Garantni rok 1 godina ili pređenih 100.000 kilometara
Posušje, Bosna i Hercegovina
2011

Lokacija:

God. proizvodnje:





